




# Profi dust collectors Profi odsávače Professionelle Absauganlagen Профессиональный пылеуловитель



» FT 100 SF



» FT 200 SF  
» FT 200 VSF



V - Textil wastebags, textilní odpadní vaky, textil Abfallsack, текстильный мешок

Parameters / Parametry	Unit / Jednotka	Value / Hodnota	
		FT 100 SF	FT 200 SF / FT 200 VSF
Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max)	m <sup>3</sup> /h	1150	1500
Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max)	Pa	1200	1900
Filter area / Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	1,1	1,5
Waste sacks volume / Objem odpadních vaků	Ltr	70	120
Connection to hose / Připojovací hrdlo	mm	100	125
Voltage / Napětí	V	230	400
Electromotor power / Výkon motoru	kW	0,5	1,1
Noise level / Hlučnost	dB	74	78
Net Weight / Hmotnost	kg	26	42
Height / Výška	mm	1900	2080
Width / Šířka	mm	390	480
Length / Délka	mm	780	950
Gross Weight/ Hmotnost	kg	28	45
Packing height / Výška	mm	390	460
Packing width / Šířka	mm	420	510
Packing length / Délka	mm	790	920





# Profi dust collectors Profi odsávače Professionelle Absauganlagen Профессиональный пылеуловитель



„V“



» FT 202 SF  
» FT 202 VSF



150/120/100



„H“



180/140/120

» FT 302 SF    » FT 302 VSF  
» FT 302 HSF    » FT 302 VHSF



V - Textil wastebags, textilní odpadní vaky, textil Abfallsack, текстильный мешок

Parameters / Parametry	Unit / Jednotka	Value / Hodnota		
		FT 202 SF / FT 202 VSF	FT 302 SF / FT 302 VSF	FT 302 HSF / FT 302 VHSF
Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max)	m <sup>3</sup> /h	1900	3600	3600
Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max)	Pa	1600	1800	1800
Filter area / Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	3	4,6	5,4
Waste sacks volume / Objem odpadních vaků	Ltr	240	400	400
Connection to hose / Připojovací hrdlo	mm	150	180	180
Voltage / Napětí	V	400	400	400
Electromotor power / Výkon motoru	kW	1,1	1,5	1,5
Noise level / Hlučnost	dB	78	79	79
Net Weight / Hmotnost	kg	55	60	60
Height / Výška	mm	2220	2480	2480
Width / Šířka	mm	480	580	580
Length / Délka	mm	1 440	1620	1620
Gross Weight/ Hmotnost	kg	58	66	66
Packing height / Výška	mm	490	525	525
Packing width / Šířka	mm	490	650	650
Packing length / Délka	mm	1440	1720	1720







# Profi dust collectors Profi odsávače Professionelle Absauganlagen Профессиональный пылеуловитель



»» FT 402 SF  
»» FT 402 VSF  
»» FT 402 HSF



»» FT 403 SF  
»» FT 403 VSF



»» FT 404 SF  
»» FT 404 VSF



D=250/3x150

V - Textil wastebags, textilní odpadní vaky,  
textil Abfallsack, текстильный мешок



Parameters / Parametry	Unit / Jednotka	Value / Hodnota		
		FT 402 SF/ FT 402 VSF/ FT 402 HSF	FT 403 SF / FT403 VSF	FT 404 SF / FT 404 VSF
Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max)	m <sup>3</sup> /h	5600	5800	5800
Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max)	Pa	2200	2250	2250
Filter area / Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	6 / 13,2	9	12
Waste sacks volume / Objem odpadních vaků	Ltr	660	850	1130
Connection to hose / Připojovací hrdlo	mm	250	250	250
Voltage / Napětí	V	400	400	400
Electromotor power / Výkon motoru	kW	2,2	2,2	2,2
Noise level / Hlučnost	dB	84	80	80
Net Weight / Hmotnost	kg	78	91	95
Height / Výška	mm	2700	2700	2700
Width / Šířka	mm	1250	700	700
Length / Délka	mm	1350	2700	3500
Gross Weight/ Hmotnost	kg	78	97	101
Packing height / Výška	mm	680/360	680/780	670/800
Packing width / Šířka	mm	650/680	650/780	650/780
Packing length / Délka	mm	670/1340	670/1280	680/1300





# Profi dust collectors Profi odsávače Professionelle Absauganlagen Профессиональный пылеуловитель



»» FT 502 HSF  
»» FT 502 VHSF



»» FT 504 HSF  
»» FT 504 VHSF



V - Textil wastebags, textilní odpadní vaky, textil Abfallsack, текстильный мешок

Parameters / Parametry	Unit / Jednotka	Value / Hodnota	
		FT 502 HSF / FT 502 VHSF	FT 504 HSF / FT 504 VHSF
Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max)	m <sup>3</sup> /h	7900	8900
Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max)	Pa	1900	1900
Filter area / Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	13,2	19
Waste sacks volume / Objem odpadních vaků	Ltr	565	1130
Connection to hose / Připojovací hrdlo	mm	300	300
Voltage / Napětí	V	400	400
Electromotor power / Výkon motoru	kW	3,75	3,75
Noise level / Hlučnost	dB	82	82
Net Weight / Hmotnost	kg	95	105
Height / Výška	mm	2850	2850
Width / Šířka	mm	700	700
Length / Délka	mm	1900	3440
Gross Weight/ Hmotnost	kg	101	110
Packing height / Výška	mm	590	630/750
Packing width / Šířka	mm	710	640/750
Packing length / Délka	mm	1940	730/1470

